

CERTIFICACION DE LOTE

SCC-43656



SOLICITANTE : VICSA S.A.
ATENCIÓN SR. : ALBERTO CONTARDO
DIRECCION : SAN FRANCISCO # 144-SANTIAGO

ORDEN DE TRABAJO : 350628
FECHA DE EMISIÓN : 15/01/2009

EL PRODUCTO QUE SE INDICA MAS ADELANTE, FORMA PARTE DE LOTES INSPECCIONADOS POR CESMEC. DE ACUERDO A LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS CONTROLES REALIZADOS A LAS MUESTRAS, LOS LOTES CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA, SEGÚN SE INDICA A CONTINUACIÓN.

ANTECEDENTES

Producto : Anteojos, repuestos y Antiparra de policarbonato, procedencia Taiwán.

Tamaño de los lotes :

CODIGO	DESCRIPCION	N
MONOLENTES		
201045251	MONOLENTE PERSONA CLARO	6300
201045253	MONOLENTE PERSONA AMBAR	500
LENTE SODIMAC		
201045337	MONOLENTE AMARILLO PROJECT TOOLS	30
201045338	MONOLENTE OSCURO PROJECT TOOLS	1100
201045346	MONOLENTE PROJECT TOOLS PLUS AMBAR	200
NITRO		
201045330	LENTE NITRO TRICOLOR CLARO	650
201045332	LENTE NITRO AF GRIS MARCO VERDE	300
201045261	LENTE NITRO CLARO	14834
TOP GUN		
201045292	LENTE TOP GUN AF GRIS	12800
201045347	LENTE TOP GUN AF IN-OUT	700
201045327	LENTE TOP GUN IR 5.0 VERDE	200
SPY		
201045541	LENTE SPY STEELPRO CLARO	12800
201045542	LENTE SPY STEELPRO GRIS	22000
EXPLORER		
201020116	LENTE EXPLORER TI AF CLARO	1260
201020117	LENTE EXPLORER TI AF GRIS	2100
201020118	LENTE EXPLORER TI AF ESPEJADO	200
RESPUESTO PROTECCION VISUAL		
201045293	REPUESTO LENTE CLARO AF TOPGUN	200
201045294	REPUESTO LENTE GRIS AF TOPGUN	350
ANTIPARRA		
201045273	ANTIPARRA SEGURIDAD K-2 CLARO	280
201045268	ANTIPARRA SEGURIDAD K-2 GRIS	220
201045272	ANTIPARRA SEGURIDAD K-2 AMBAR	350
201045271	ANTIPARRA SEGURIDAD K-2 IN -OUT DOOR	180
201045830	ANTIPARRA SEGURIDAD EVEREST AF CLARO	220
201045831	ANTIPARRA SEGURIDAD EVEREST AF GRIS	100
201045832	ANTIPARRA SEGURIDAD EVEREST AF AMBAR	100

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Pág. 1 de 4 Págs

Nota importante al reverso

SANTIAGO

ARICA

IQUIQUE

ANTOFAGASTA

CALAMA

COPIAPO

TALCAHUANO

PTO. MONTT

PTA. ARENAS

CODIGO	DESCRIPCION	N
DISCOVERY		
2010120110	LENTE DISCOVERY GRIS	19800
XT		
208010073	LENTE XT ANTIFOG SMOKE	630
208010074	LENTE XT ANTIFOG ESPRESSO	420
208010075	LENTE XT BRANDIT AMBAR (TX)	220
208010076	LENTE XT BRANDIT IN OUT (XT)	1260
X3		
201045880	LENTE X3 CLARO	500
201045881	LENTE X3 AMBAR	280
X5		
201045911	LENTE X5 AMBAR	430
201045912	LENTE X5 GRIS	600
X9		
201045935	LENTE X9 GRIS	100
201045936	LENTE X9 POLARIZADO	32
ZOOM		
201045925	LENTE ZOOM GRIS	500
GRAVITY		
201045946	LENTE GRAVITY CLARO	400
201045948	LENTE GRAVITY GRIS	700
201045949	LENTE GRAVITY POLARIZADO	400
SMART		
201045971	LENTE SMART POLARIZADO	600
MERCURY		
201045982	LENTE MERCURY AMBAR	250
201045983	LENTE MERCURY GRIS	600
NEON		
201020127	LENTE NEON AF GRIS	210
DEMON		
201020135	LENTE DEMON CLARO	1400
201020136	LENTE DEMON GRIS	1200
201020147	LENTE DEMON AMBAR	200
AERO		
201020140	LENTE AERO IN-OUT DOOR	650
TURBINE		
201020205	LENTE TURBINE AF GRIS MARCO CAFÉ	800
201020207	LENTE TURBINE CLARO MARCO CAFE ANTIEMPAÑANTE	400
PATROL		
201020213	LENTE PATROL AF CLARO	300
201020211	LENTE PATROL AF GRIS	150
201020212	LENTE PATROL AF IN-OUT	400

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Pág. 2 de 4 Págs

Nota importante al reverso

CODIGO	DESCRIPCION	N
PROTECTOR LENTE OPTICO		
201045812	LENTE TOP GUN OPTICO AF AMBAR	150
FOX		
201020223	LENTE FOX AF AMBAR	2700
201020228	LENTE FOX IN-OUT	375
RUNNER		
201020241	LENTE RUNNER AF CLARO	300
201020242	LENTE RUNNER AF GRIS	6700
201020243	LENTE RUNNER AF AMBAR	350
201020244	LENTE RUNNER AF IN OUT	9000
OMEGA		
201020250	LENTE OPTICO OMEGA CLARO	4200
ANTIPARRA ZEX		
201018040	ANTIPARRA ZEX CLARO	3600
201018041	ANTIPARRA ZEX AMBAR	3600
201018042	ANTIPARRA ZEX GRIS	7200
201018044	ANTIPARRA ZEX IN OUT	500

PROCEDIMIENTOS

Muestreo e Inspección : Realizados en instalaciones del solicitante el día 02/12/2008, según consta en acta de inspección N° 163583.

Plan de inspección :

			TIPO DE INSPECCIÓN:				
			REDUCIDA				
No.	VARIABLE	NORMA DE ENSAYO	NI	NCA	n	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN	
						Ac	Re
1.	Inspección visual	NCh 1302	S-3	1,5	3	0	1
2.	Control dimensional	NCh 1302	S-3	1,5	3	0	1
3.	Desinfección	NCh 1302	S-3	1,5	3	0	1
4.	Inflamabilidad	NCh 1302	S-3	1,5	3	0	1
5.	Ensayo a la armadura	NCh 1302	S-3	1,5	3	0	1
6.	Impacto	NCh 1302	S-3	1,5	3	0	1
7.	Estabilidad al calor	NCh 1302	S-3	1,5	3	0	1
8.	Transmisión de luz	NCh 1302 y ANSI Z87	S-3	1,5	3	0	1
9.	Fuerza dióptrica	NCh 1302	S-3	1,5	3	0	1

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Pág. 3 de 4 Págs

Nota importante al reverso

Especificación : Normas Chilenas NCh 1301, NCh 1302 Of.77 y ANSI Z 87.1.

Controles efectuados :
➤ Fuerza dióptrica
➤ Transmisión de luz
➤ Transmisión de luz
➤ Absorción rayos UV
➤ Inspección visual y Control dimensional
➤ Desinfección
➤ Incombustibilidad
➤ Ensayo de la armadura
➤ Impacto

RESULTADOS

Impacto, Ensayo de Fuerza Dióptrica, Transmisión de Luz, Rayos UV, Estabilidad al calor, Inspección visual, Control dimensional, Desinfección, Incombustibilidad y Ensayo de la armadura :


Los resultados de ensayos se detallan en informe SCC-43655. Cumple lo especificado.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con los resultados obtenidos, los lotes cumplen lo especificado.

OBSERVACIÓN

Los anteojos que obtuvieron en transmisión de luz resultados entre 15 % y 65 % , cumplen con la transmisión de luz especificada para densidad óptica entre 0,17 y 1,07 (número de pantalla 1,5 y 3,0).



VICTOR DIAZ ACEVEDO
Jefe Depto. Inspección General

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Pág. 4 de 4 Págs.

Nota importante al reverso

INFORME DE ENSAYO

SCC-43655



SOLICITANTE : VICSA S.A.
ATENCIÓN SR. : ALBERTO CONTARDO
DIRECCION : SAN FRANCISCO # 144-SANTIAGO

ORDEN DE TRABAJO : 350628
FECHA DE EMISIÓN : 15/01/2009

ANTECEDENTES

Producto : Anteojos, Repuestos y Antiparra de policarbonato, procedencia Taiwán.

Tamaño de la muestra :

CODIGO	DESCRIPCION	n
MONOLENTES		
201045251	MONOLENTE PERSONA CLARO	3
201045253	MONOLENTE PERSONA AMBAR	3
LENTE SODIMAC		
201045337	MONOLENTE AMARILLO PROJECT TOOLS	3
201045338	MONOLENTE OSCURO PROJECT TOOLS	3
201045346	MONOLENTE PROJECT TOOLS PLUS AMBAR	3
NITRO		
201045330	LENTE NITRO TRICOLOR CLARO	3
201045332	LENTE NITRO AF GRIS MARCO VERDE	3
201045261	LENTE NITRO CLARO	3
TOP GUN		
201045292	LENTE TOP GUN AF GRIS	3
201045347	LENTE TOP GUN AF IN-OUT	3
201045327	LENTE TOP GUN IR 5.0 VERDE	3
SPY		
201045541	LENTE SPY STEELPRO CLARO	3
201045542	LENTE SPY STEELPRO GRIS	3
EXPLORER		
201020116	LENTE EXPLORER TI AF CLARO	3
201020117	LENTE EXPLORER TI AF GRIS	3
201020118	LENTE EXPLORER TI AF ESPEJADO	3
RESPUESTO PROTECCION VISUAL		
201045293	REPUESTO LENTE EXPLORER TI AF CLARO	3
201045294	REPUESTO LENTE EXPLORER TI AF GRIS	3
ANTIPARRA		
201045273	ANTIPARRA SEGURIDAD K-2 CLARO	3
201045268	ANTIPARRA SEGURIDAD K-2 GRIS	3
201045272	ANTIPARRA SEGURIDAD K-2 AMBAR	3
201045271	ANTIPARRA SEGURIDAD K-2 IN -OUT DOOR	3
201045830	ANTIPARRA SEGURIDAD EVEREST AF CLARO	3
201045831	ANTIPARRA SEGURIDAD EVEREST AF GRIS	3
201045832	ANTIPARRA SEGURIDAD EVEREST AF AMBAR	3
DISCOVERY		
2010120110	LENTE DISCOVERY GRIS	3

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Pág. 1 de 9 Págs

Nota importante al reverso

CODIGO	DESCRIPCION	n
XT		
208010073	LENTE XT ANTIFOG SMOKE	3
208010074	LENTE XT ANTIFOG ESPRESSO	3
208010075	LENTE XT BRANDIT AMBAR (TX)	3
208010076	LENTE XT BRANDIT IN OUT (XT)	3
X3		
201045880	LENTE X3 CLARO	3
201045881	LENTE X3 AMBAR	3
X5		
201045911	LENTE X5 AMBAR	3
201045912	LENTE X5 GRIS	3
X9		
201045935	LENTE X9 GRIS	3
201045936	LENTE X9 POLARIZADO	3
ZOOM		
201045925	LENTE ZOOM GRIS	3
GRAVITY		
201045946	LENTE GRAVITY CLARO	3
201045948	LENTE GRAVITY GRIS	3
201045949	LENTE GRAVITY POLARIZADO	3
SMART		
201045971	LENTE SMART POLARIZADO	3
MERCURY		
201045982	LENTE MERCURY AMBAR	3
201045983	LENTE MERCURY GRIS	3
NEON		
201020127	LENTE NEON AF GRIS	3
DEMON		
201020135	LENTE DEMON CLARO	3
201020136	LENTE DEMON GRIS	3
201020147	LENTE DEMON AMBAR	3
AERO		
201020140	LENTE AERO IN-OUT DOOR	3
TURBINE		
201020205	LENTE TURBINE AF GRIS MARCO CAFÉ	3
201020207	LENTE TURBINE CLARO MARCO CAFE ANTIEMPAÑANTE	3
PATROL		
201020213	LENTE PATROL AF CLARO	3
201020211	LENTE PATROL AF GRIS	3
201020212	LENTE PATROL AF IN-OUT	3
PROTECTOR LENTE OPTICO		
201045812	LENTE TOP GUN OPTICO AF AMBAR	3

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

CODIGO	DESCRIPCION	n
FOX		
201020223	LENTE FOX AF AMBAR	3
201020228	LENTE FOX IN-OUT	3
RUNNER		
201020241	LENTE RUNNER AF CLARO	3
201020242	LENTE RUNNER AF GRIS	3
201020243	LENTE RUNNER AF AMBAR	3
201020244	LENTE RUNNER AF IN OUT	3
OMEGA		
201020250	LENTE OPTICO OMEGA CLARO	3
ANTIPARRA ZEX		
201018040	ANTIPARRA ZEX CLARO	3
201018041	ANTIPARRA ZEX AMBAR	3
201018042	ANTIPARRA ZEX GRIS	3
201018044	ANTIPARRA ZEX IN OUT	3
ANTIPARRA EVEREST		
201045830	ANTIPARRA SEGURIDAD EVEREST AF CLARO	3
201045831	ANTIPARRA SEGURIDAD EVEREST AF GRIS	3
201045832	ANTIPARRA SEGURIDAD EVEREST AF AMBAR	3

PROCEDIMIENTOS

Especificación : Normas Chilenas NCh 1302 Of.77 y ANSI Z 87.1.

Fecha de recepción : 02/12/2008.

Fecha de ensayos : 03/12/2008 al 31/12/2008

Controles efectuados :

- Fuerza dióptrica
- Transmisión de luz
- Absorción rayos UV
- Estabilidad al calor
- Inspección visual y Control dimensional
- Desinfección
- Incombustibilidad
- Ensayo de la armadura
- Impacto

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

RESULTADOS

CODIGO		FUERZA DIOPTRICA				TRANSMISIÓN DE LUZ	ABSORCION RAYOS UV
		OD		OI		(%)	(%)
		Esférico	Cilíndrico	Esférico	Cilíndrico		
MONOLENTES							
201045251	Claro	+0,04	-0,01	-0,01	-0,01	90	100
		-0,05	-0,02	-0,02	-0,02	95	100
		+0,01	-0,03	-0,03	-0,03	95	100
201045253	Ambar	+0,02	+0,00	+0,04	+0,04	85	100
		+0,01	-0,04	-0,05	-0,01	80	100
		+0,08	-0,05	-0,08	-0,04	80	100
201045337	Ambar	+0,07	+0,07	+0,06	+0,03	85	100
		+0,04	-0,08	-0,08	-0,08	85	100
		+0,03	-0,03	-0,03	-0,07	85	100
201045338	Gris	-0,01	+0,05	+0,02	+0,04	25	100
		+0,09	-0,07	-0,01	-0,02	25	100
		-0,08	-0,06	-0,02	-0,01	20	100
201045346	Ambar	-0,03	+0,04	+0,01	+0,07	85	100
		+0,01	-0,05	-0,00	-0,06	85	100
		-0,04	-0,08	-0,01	-0,04	85	100
NITRO							
201045330	Claro	+0,03	+0,05	+0,05	+0,05	95	100
		+0,01	-0,04	-0,04	-0,06	95	100
		-0,02	-0,03	-0,06	-0,08	90	100
201045332	Gris	+0,02	+0,05	+0,08	+0,09	20	100
		-0,01	-0,07	-0,06	-0,04	20	100
		+0,04	-0,08	-0,05	-0,00	20	100
201045261	Claro	-0,03	+0,07	+0,04	+0,02	95	100
		-0,02	-0,04	-0,03	-0,01	90	100
		+0,01	-0,02	-0,02	-0,00	95	100
TOP GUN							
201045292	Gris	+0,02	+0,07	+0,05	+0,08	25	100
		+0,01	-0,02	-0,03	-0,07	25	100
		-0,04	-0,05	-0,01	-0,05	20	100
201045347	In -Out	-0,03	+0,07	+0,05	-0,07	60	100
		+0,01	-0,06	-0,05	-0,06	65	100
		+0,05	-0,03	-0,04	-0,04	65	100
201045327	Verde	+0,08	+0,08	+0,01	+0,05	15	100
		+0,00	-0,01	-0,05	-0,04	15	100
		+0,00	-0,00	-0,02	-0,02	15	100

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

CODIGO	COLOR	FUERZA DIOPTRICA				TRANSMISIÓN DE LUZ	ABSORCION RAYOS UV
		OD		OI		(%)	(%)
		Esférico	Cilindrico	Esférico	Cilindrico		
SPY							
201045541	Claro	+0,02	+0,04	+0,07	+0,01	90	100
		+0,01	-0,03	-0,00	-0,03	90	100
		+0,05	-0,02	-0,03	-0,09	90	100
201045542	Gris	+0,08	+0,01	+0,02	+0,04	20	100
		+0,04	-0,02	-0,04	-0,09	20	100
		+0,00	-0,01	-0,06	-0,01	15	100
EXPLORER							
201020116	Claro	+0,00	+0,06	+0,02	+0,02	90	100
		+0,01	-0,04	-0,04	-0,03	95	100
		+0,02	-0,07	-0,02	-0,01	90	100
201020117	Gris	+0,03	+0,03	+0,07	+0,04	20	100
		+0,09	-0,02	-0,02	-0,07	20	100
		+0,05	-0,01	-0,01	-0,03	20	100
201020118	Espejado	+0,05	+0,09	+0,03	+0,02	50	100
		+0,04	-0,06	-0,02	-0,04	50	100
		+0,04	-0,03	-0,01	-0,02	50	100
ANTIPARRA							
201045273	Claro	+0,03	+0,03	+0,04	+0,03	90	100
		+0,02	-0,02	-0,02	-0,02	90	100
		+0,01	-0,01	-0,00	-0,02	95	100
201045268	Gris	+0,07	+0,03	+0,02	+0,01	20	100
		+0,08	-0,03	-0,01	-0,07	20	100
		+0,09	-0,02	-0,03	-0,09	25	100
201045272	Ambar	+0,04	+0,06	+0,03	+0,03	85	100
		+0,04	-0,02	-0,00	-0,00	85	100
		+0,08	-0,03	-0,00	-0,02	85	100
201045271	In-Out	+0,00	+0,04	+0,01	+0,02	65	100
		+0,03	-0,02	-0,07	-0,03	60	100
		+0,01	-0,01	-0,02	-0,06	60	100
201045830	Claro	+0,05	+0,07	+0,04	+0,04	95	100
		+0,03	-0,08	-0,03	-0,03	95	100
		+0,03	-0,08	-0,06	-0,04	90	100
201045831	Gris	+0,06	+0,09	+0,03	+0,03	20	100
		+0,03	-0,02	-0,02	-0,01	20	100
		+0,03	-0,01	-0,02	-0,09	25	100
201045832	Ambar	+0,07	+0,04	+0,01	+0,04	85	100
		+0,04	-0,03	-0,03	-0,03	85	100
		+0,02	-0,02	-0,02	-0,02	80	100
X3							
201045880	Claro	+0,03	+0,02	+0,08	-0,04	90	100
		+0,01	-0,01	-0,02	-0,005	90	100
		-0,05	+0,00	-0,02	+0,01	90	-0,05

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN

Pág. 5 de 9 Págs

Nota Importante al reverso



CODIGO	COLOR	FUERZA DIOPTRICA				TRANSMISIÓN DE LUZ	ABSORCION RAYOS UV
		OD	OI	OD	OI	(%)	(%)
		Esférico	Cilindrico	Esférico	Cilíndrico		
201045881	Ambar	+0,03	+0,09	+0,00	+0,06	85	100
		+0,02	-0,08	-0,02	-0,07	85	100
		+0,01	-0,03	-0,02	-0,08	80	100
X5							
201045911	Ambar	-0,06	+0,11	-0,03	+0,00	85	100
		+0,03	-0,09	-0,07	-0,00	80	100
		+0,00	-0,01	-0,05	-0,00	85	100
201045912	Gris	-0,02	+0,05	+0,00	+0,00	25	100
		+0,01	-0,06	-0,01	-0,00	20	100
		+0,04	-0,08	-0,02	-0,00	15	100
X9							
201045936	Polarizado	-0,05	+0,08	+0,04	+0,01	25	100
		+0,01	-0,03	-0,07	-0,00	25	100
		+0,03	-0,02	-0,06	-0,03	25	100
201045934	Gris	+0,04	+0,01	+0,08	+0,00	20	100
		+0,04	-0,06	-0,09	-0,05	20	100
		+0,05	-0,07	-0,10	-0,00	20	100
ZOOM							
201045925	Gris	+ 0,06	-0,09	+0,02	-0,08	20	100
		+0,08	-0,06	-0,01	-0,07	25	100
		+0,03	-0,04	-0,04	-0,02	20	100
GRAVITY							100
201045946	Claro	-0,02	-0,03	-0,07	-0,03	95	
		+0,01	-0,02	-0,08	-0,08	90	100
		+0,06	-0,01	-0,09	-0,05	90	100
201045948	Gris	+0,08	-0,07	-0,03	-0,04	20	100
		+0,04	-0,03	-0,02	-0,00	20	100
		+0,03	-0,06	-0,01	-0,04	15	100
201045949	Polarizado	+0,02	-0,08	-0,03	-0,00	25	100
		+0,01	-0,00	-0,05	-0,01	25	100
		+0,08	-0,03	-0,04	-0,00	25	100
SMART							
201045971	Polarizado	-0,02	+0,08	+0,02	+0,03	25	100
		+0,01	-0,04	-0,02	-0,00	25	100
		+0,05	-0,01	-0,01	-0,04	25	100
MERCURY							
201045982	Ambar	-0,04	+0,04	-0,04	+0,04	85	100
		+0,04	-0,04	-0,08	-0,05	85	100
		+0,02	-0,07	-0,04	-0,08	85	100
201045983	Gris	-0,07	+0,10	-0,03	+0,02	20	100
		+0,02	-0,09	-0,03	-0,02	20	100
		+0,03	-0,06	-0,02	-0,05	20	100

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISION

CODIGO	COLOR	FUERZA DIOPTRICA				TRANSMISIÓN DE LU	ABSORCION RAYOS UV
		OD	OI	OD	OI	(%)	(%)
		Esférico	Cilindrico	Esférico	Cilindrico		
NEON							
201020127	Gris	+0,05	-0,03	+0,03	-0,04	20	100
		+0,00	-0,03	-0,03	-0,03	20	100
		+0,01	-0,02	-0,02	-0,03	20	100
DEMON							
201020135	Claro	-0,07	+0,11	+0,04	+0,01	95	100
		+0,04	-0,09	-0,05	-0,02	95	100
		+0,04	-0,09	-0,03	-0,03	95	100
201020136	Gris	+0,07	-0,03	-0,02	-0,00	20	100
		+0,03	-0,02	-0,01	-0,00	20	100
		+0,01	-0,02	-0,03	-0,00	20	100
201020147	Ambar	-0,00	-0,01	-0,01	-0,05	85	100
		+0,00	-0,01	-0,02	-0,00	85	100
		+0,01	-0,00	-0,08	+0,07	85	100
AERO							
201020140	In-Out	+0,07	-0,04	-0,04	-0,01	65	100
		+0,03	-0,04	-0,07	-0,02	65	100
		+0,01	-0,05	-0,00	+0,05	65	100
TURBINE							
201020205	Gris	+0,01	+0,03	-0,03	+0,03	20	100
		+0,03	-0,01	-0,03	-0,02	20	100
		+0,07	-0,01	-0,03	-0,01	20	100
201020207	Claro	-0,05	+0,02	-0,01	-0,04	95	100
		+0,03	-0,04	-0,03	-0,03	95	100
		+0,04	-0,03	-0,04	+0,01	95	100
PATROL							
201020213	Claro	-0,05	+0,03	-0,06	+0,07	95	100
		+0,07	-0,02	-0,01	-0,02	95	100
		+0,03	-0,06	-0,04	+0,01	95	100
201020211	Gris	-0,01	+0,02	-0,04	+0,00	20	100
		+0,05	-0,01	-0,02	-0,01	20	100
		+0,07	-0,05	-0,01	-0,04	20	100
		+0,04	-0,06	-0,07	-0,07		100
201020212	In - Out	-0,00	+0,06	-0,02	+0,03	65	100
		+0,01	-0,01	-0,01	-0,02	65	100
		+0,02	-0,01	-0,01	-0,01	60	100
PROTECTOR LENTE OPTICO							
201045812	Ambar	+0,03	-0,05	-0,03	-0,03	95	100
		+0,04	-0,06	-0,01	-0,03	90	100
		+0,05	-0,08	-0,01	+0,01	90	100

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

CODIGO	COLOR	FUERZA DIOPTRICA				TRANSMISIÓN DE LUZ	ABSORCION RAYOS UV
		OD		OI		(%)	(%)
		Esférico	Cilíndrico	Esférico	Cilíndrico		
FOX							
201020223	Ambar	-0,03	-0,04	-0,02	-0,05	85	100
		+0,02	-0,02	-0,04	+0,08	85	100
		-0,00	-0,02	-0,02	+0,04	85	100
201020228	In – Out	+0,02	-0,02	-0,05	-0,02	60	100
		+0,02	-0,03	-0,04	-0,01	65	100
		+0,01	-0,07	+0,00	-0,07	60	100
RUNNER							100
201020241	Claro	-0,04	+0,06	+0,04	+0,04	90	100
		+0,06	-0,03	-0,03	-0,04	90	100
		+0,07	-0,09	-0,02	-0,06	95	100
201020242	Gris	-0,03	+0,00	-0,10	+0,02	15	100
		+0,04	-0,04	-0,01	-0,01	20	100
		+0,05	-0,06	-0,02	-0,01	20	100
201020243	Ambar	-0,00	+0,08	+0,04	+0,07	85	100
		+0,00	-0,03	-0,05	-0,02	85	100
		+0,01	-0,00	-0,07	-0,03	85	100
201020244	In -Out	+0,03	+0,02	+0,09	+0,04	65	100
		+0,00	+0,01	-0,03	-0,05	65	100
		+0,03	+0,04	-0,04	-0,04	65	100
OMEGA							100
201020250	Claro	+0,03	+0,03	+0,03	-0,01	95	100
		+0,05	-0,03	-0,01	-0,02	90	100
		+0,03	+0,03	-0,03	+0,03	90	100
ANTIPARRA ZEX							100
201018040	Claro	-0,02	-0,05	-0,03	-0,00	90	100
		+0,01	-0,03	+0,03	+0,01	90	100
		+0,01	-0,03	-0,03	-0,02	90	100
201018041	Ambar	-0,04	+0,09	-0,02	+0,05	85	100
		+0,03	-0,01	-0,06	+0,01	85	100
		+0,02	-0,02	-0,02	-0,02	85	100
201018042	Gris	+0,01	-0,01	+0,04	-0,04	20	100
		+0,01	+0,00	+0,00	-0,03	20	100
		+0,04	-0,00	-0,01	-0,00	20	100
201018043	IN - OUT	+0,04	-0,05	-0,02	-0,04	60	100
		-0,02	-0,08	+0,01	-0,06	65	100
		+0,01	-0,05	-0,08	+0,08	65	100

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

- | | |
|---|--|
| <i>Estabilidad al calor</i> | : Los anteojos no presentan observaciones. |
| <i>Inspección visual y Control dimensional</i> | : A simple vista no se observan defectos y cumple con las dimensiones mínimas especificadas. |
| <i>Desinfección</i> | : Las muestras ensayadas no presentan defectos. |
| <i>Incombustibilidad</i> | : El material de los anteojos es incombustible. |
| <i>Ensayo de la armadura</i> | : Las muestras ensayadas no presentaron deformación en ambas posiciones (horizontal y vertical). |
| <i>Impacto</i> | : Los anteojos resisten el impacto. |



LORETO ARAYA A.
Supervisora Dépto. Inspección General

ESTE INFORME TIENE UNA VALIDEZ DE DOCE MESES, A CONTAR DE SU FECHA DE EMISIÓN.

Pág. 9 de 9 Págs.

Nota importante al reverso