Nazca Bota Terra PU/TPU

Código NT-940





TECNO BOGA S.A. Ofrece una total y amplia garantía contra defectos de fabricación y de materias primas para su línea de calzado de seguridad.









GARANTÍA DE CALIDAD ISO 9001 - 2008

Tecno Boga S.A. con fecha 20 de diciembre de 2005 y de acuerdo al certificado de registro Nº 9000 - 1715 ha sido acreditado con un sistema de Gestión de Calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001-2000 y con fecha de 15 de Septiembre de 2009 recertificación ISO 9001-2008 para diseño, producción y comercialización de su calzado de seguridad Nazca.

| Especificaciones Técnicas ———————————————————————————————————— | |
|--|---|
| Fabricación | Inyección directa al corte. |
| Aparado | Cuero Chedron pull up hidrofugado. |
| Color | Chedron. |
| Forro | Completo en split gamuzado. |
| Aislación térmica | Thinsulate. |
| Fuelle | Forrado y acolchado. |
| <u>Tobillera</u> | Acolchada. |
| Costuras | Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible. |
| Contrafuerte | Termoformado de 1.6 mm. de espesor. |
| Plantilla interior | Intercambiable, Poron shock absorbe r. |
| Plantilla de armar | Conglomerado de celulosa y látex. |
| Planta | Bimaterialidad y Bidensidad PU/TPU, resistente a |
| | hidrocarburos, características antideslizante. |
| Puntera | LCT no metálica. |
| Cambrellón | Acero templado de dos nervios. |
| Talón | Reforzado. |
| Ojetillos | Plásticos. |
| Cordones | Sección circular de alta resistencia. |
| Certificación | Norma Chilena Oficial. |
| Numeración | 38 al 46. |
| Características especiales | Aislante. |

Tecno Boga S. A suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios, en sus modelos de calzado de seguridad sin previo aviso, de acuerdo a requerimientos de mercado.

WWW.TE CNOBOG A.IC