



Nazca Botín Minero

NM 550



Cuero flor que incorpora aditivos grasos que mejoran su resistencia y confort.



Planta resistente a los derivados de



hidrocarburo y solventes débiles.



Punta de acero ergonométrica diseñada por Tecno Boga. Alta y ancha (W/H) para mayor



Tecno Boga S.A. desde el año 2005 está acreditada con un sistema de gestión de calidad que cumple con los requisitos de la norma ISO 9001 para diseño, producción y comercialización de su calzado de seguridad Nazca.

para su línea de calzado de seguridad Nazca.

CHILENA

Todos los modelos de calzado de seguridad Nazca llevan un sello cosido en la lengüeta que acredita que el calzado cumple con la Norma Chilena Oficial.



SOFTCLASSIC

Plantilla intercambiable código Pl 101 Fabricada en EVA preformada mono densidad. Forro textil antimicótico.






Especificaciones Técnicas

Fabricación	Good Year Welt
Aparado	Cuero engrasado
Color	Café
Forro	Reno y descarne gamuzado
Fuelle	Forrado y acolchado
Tobillera	Acolchada con espuma de alta densidad
Costuras	Dobles y triples con hilo Nylon T-20 imputrescible
Contrafuerte	Termoformado de 1.6 mm de espesor
Plantilla interior	Intercambiable, Soft Classic PI 101
Plantilla de armar	Conglomerado de celulosa y látex
Relleno	Material micro-celular y/o corcho
Planta	Acrilo Nitrilo de alto espesor
Puntera	Acero W/H* (alta y ancha)
Cambrellón	Acero templado de dos nervios
Talón	Reforzado
Ojetillos	Pasacordones Metálicos
Cordones	Sección circular de alta resistencia
Certificación	Norma Chilena Oficial
Numeración	36 al 47

Plantilla Intercambiable - Pl 101 **SOFTCLASSIC**



www.nazcaseguridad.cl

Tecno Boga S.A. suministra esta información sólo a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.